N° 71. Mercredi, 5 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY OCT 18 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. RENAUT. Considérations générales sur le service de santé au combat.

IE FERREIRA. Dilatation aiguë du cœur chez le nouveau-né et asphyxie bleue.

CHIRURGIE PRATIQUE

RE SIKORA. Improvisation d'un milieu opératoire à la campagne.

MOUVEMENT MÉDICAL

OMME. La prophylaxie des infections péritonéales par les injections d'acide nucléinique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Lichen ruber plan limité à la muqueuse buccale, sans participation du tégument externe. — Présence de spirochètes dans un cas d'artérite syphilitique cérébrale. — Altérations des cellules hépatiques chez les animaux néphrectomisés ou intoxiqués. — Diverticule de Meckel bourré de calculs fécaires; gangrène; perforation; laparotomie; guérison. — Dans les suppurations des sinus de la face, faut-il trépaner extérieurement ou par les voies naturelles ?

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — MEISSONNIER. Le cœur dans les déviations du rachis et dans les déformations thoraciques. — J. AUBURTIN. Les effets tardifs du chloroforme. — H. NEUHAUSER. Le carcinome et le sarcome hypernéphroïdes. Contribution à l'étude des tumeurs malignes provenant de germes embryonnaires ectopiés.

Bactériologie. — GHELFI. Sur la structure des globules rouges.

Chirurgie chirurgicale. — ARNSPERGER. La signification chirurgicale de l'ictère. — G. CAMPORA. Sur l'ictère chirurgical opératoire. — L. DÉRUÉ. Fractures du calcanéum étudiées par les documents radiographiques.

Chirurgie expérimentale. — A. HELSTED. Recherches expérimentales sur la mort par brûlures.

Médecine. — J. FROMENT. Cardiopathies valvulaires et leur pathogénie. — Basedowisme. — BASCHIERI. Sur le diagnostic rapide de la rage.

Urologie. — E. VOSWINCKEL. Traitement opératoire des ruptures sous-cutanées du tube gastro-intestinal. — MEISSONNIER. La gastrostomie évacuatrice dans le traitement des péritonites.

Obstétrique. — P. VOGUET. De la section latérale du pubis dite « opération de Gigli ». — AUDBERT. La rachi-stovaïnisation en obstétrique.

CHRONIQUE

A. EPAULARD. Médecin et mobilisation. L'équipement.

VARIÉTÉS

CH. M. A propos du traitement préventif des maladies vénériennes.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

MÉDECIN ET MOBILISATION

L'ÉQUIPEMENT

Il n'est guère de médecin, en France, qui n'ait des obligations militaires, et guère non plus qui n'en soit ignorant [1]. Nous les documenterons sommairement, restant par ailleurs à leur disposition pour des explications plus détaillées.

Nos confrères civils savent qu'il est insuffisant, au cas d'une mobilisation toujours possible, de posséder un képi, un dolman, un pantalon et une épée.

L'idéal serait que le médecin possédât, dès sa nomination au grade d'aide-major de réserve, tout prêt sous la main. Ce sont cependant d'assez gros frais, qu'il ne faut pas hésiter à faire en cas de tension politique, pour éviter de payer ensuite bien plus cher des choses indispensables et quasi introuvables.

S'il est d'ailleurs des objets exclusivement militaires dans ceux que nous allons énumérer, il en est d'autres d'usage courant, et qui ne seront jamais inutiles.

Ainsi la *cantine*, ou caisse à bagages, peut servir de malle à vêtements pendant les voyages. La cantine d'officier est une caisse de dimensions déterminées en vue de l'arrimage dans les fourgons. Elle est indispensable au point que l'on en fait acheter une d'office à l'arrivée au corps lors de la mobilisation. Dans cette cantine obligatoire, à l'exclusion de toute autre malle, ou panier, ou sac, le médecin aide-major a le droit d'emporter 14 kilogrammes d'effets, et le médecin-major 20 kilogrammes, chiffres qui n'ont bien entendu qu'une valeur de moyennes, mais sont toujours calculés en vue de la charge des fourgons. Nous conseillerons le chargement suivant, qui est réalisable :

1° *Vêtements de rechange.* — Képi et bonnet de police, vareuse, culotte pantalon (de toile l'été);

2° *Chaussures.* — Brodequins et pantoufles.

3° *Linge de corps.* — Trois chemises de flanelle, 1 ceinture de flanelle, 2 caleçons, 4 paires de chaussettes, 5 mouchoirs, 4 cols de vareuse, 1 gilet de laine en hiver, 3 serviettes à toilette;

4° *Objets de toilette et de propreté.* — Une trousse. Brosse à habits. Brosses et produits pour cirer ou graisser les brodequins. Un petit flacon d'éther de pétrole pour enlever les taches des vêtements;

5° *De quoi écrire* : papier, plumes, etc.;

6° Une *cuillère*, une *fourchette* et un *gobelet*.

Sur la cantine prend place une *couverture de voyage*, maintenue par les courroies. On y enfermera une musette, du modèle de celle des soldats, contenant un *tub de caoutchouc*. Le *tire-bottes* tient aussi sur la cantine.

Le *brassard* de la convention de Genève est distribué dans les corps de troupe et formations sanitaires au moment de la mobilisation.

La *giberne*, exigée des médecins, même de réserve, n'est pas uniquement un attirail voyant, encombrant et onéreux. Une *trousse* est indispensable. La laisser dans sa cantine, c'est la vouer à une perte certaine. Bienheureux ceux qui retrouveront à point nommé leur cantine dans les vicissitudes de la guerre! Garder ses instruments sur soi sera le premier principe de la sagesse. Il faudra par conséquent employer la giberne ou bien le *havresac* que le règlement autorise les officiers à posséder. Nous conseillerons le havresac pouvant contenir la trousse médicale, une trousse de toilette et quelques matériaux de pansement et drogues usuelles, sans oublier la seringue à injections hypodermiques.

1. *La Presse Médicale* s'efforcera de combler cette lacune de notre enseignement professionnel, en publiant une série d'articles dus à un de nos distingués confrères, M. A. Epaulard.

ARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", antiseptique et antiputride, est accepté par tous les estomacs dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

DUGUES TONI-ALCALINE

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 138-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La trousse réglementaire est un peu surannée. Il sera préférable de mettre dans une *boîte métallique stérilisable* de 15 centimètres de long sur 10 de large environ, un rasoir, un bistouri, des ciseaux, une pince à griffes, une aiguille à suture, quelques pinces à forcipressure, une sonde cannelée, des agrafes de Michel, une spatule cure-ongles, au moins un thermomètre à maxima, une seringue de Luër sûre, un stylet, deux sondes de Nélaton n°s 15 à 18, des crins de Florence et des épingles de sûreté. Une bande en caoutchouc pour l'hémostase roulée autour de la boîte et fixée par une épingle de sûreté assure la fermeture et peut être très utile.

Ce petit matériel suffira en attendant le déballage, toujours aléatoire, des approvisionnements du service de santé.

Les dentistes et médecins possédant des daviers ne négligeront pas d'emporter les principaux de ces précieux instruments.

En fait de *drogues*, il est indispensable de nous composer un assortiment d'ampoules et de comprimés : morphine, caféine, éther, ergotine, sublimé ou hermophényl, etc.

L'*habillement* est plus compliqué. Il exige :

1° *Un képi.* — La jugulaire de cuir est obligatoire;

2° *Une vareuse* à six poches extérieures, deux intérieures et à manches fendues;

3° *Une culotte* en drap solide, préférable, même pour la marche, au pantalon;

4° *Des jambières.* — Les bandes molletières alpines sont excellentes. La question de la guêtre de cuir la plus pratique à cheval fait l'objet d'incessantes controverses.

5° *Des brodequins*, si l'on ne porte pas la botte, brodequins de chasse à ouverture latérale. Quant l'ouverture est antérieure et médiane, l'eau pénètre malgré la languette;

6° *Des éperons* chevalière bien ajustés pour les médecins montés;

7° *Un ceinturon* à bélière;

8° *Une pèlerine* ample et légère de molleton imperméable ou de caoutchouc ciré, tombant très bas, qui puisse servir sur les épaules à pied et sur les jambes comme tablier de cheval;

9° *Un manteau.* — Le manteau d'officier monté, réglementaire, est très beau, mais onéreux. Nous lui préférerions un vêtement moins luxueux et qui pourrait servir de vêtement bourgeois, surtout pour les médecins ruraux. Nous le concevons en drap noir ou bleu très foncé, de Suède, imperméable si possible, et dans la façon des manteaux de troupe de cavalerie, avec large jupe munie de martingales à l'intérieur pour maintenir à cheval les pans contre les jambes, col droit, rotonde allant jusqu'au bas des manches.

Comme *linge de corps*, nous n'avons guère de conseil à donner. La ceinture de flanelle est, sachez-le bien, la sauvegarde des intestins, la compagne inséparable du militaire à l'ouvrage.

Les cavaliers peu exercés prendront de préférence des caleçons de toile sans coutures intérieures pour éviter les excoriations.

Les chaussettes ont besoin d'être particulièrement de bonne qualité.

Le médecin est armé : d'un *revolver* que l'on se procure à titre remboursable dans les régiments et qui prend place dans un étui que nous préconiserons de cuir *verni*; d'un *sabre d'officier d'infanterie* (et non de l'épée réservée pour la ville). Nous ne discuterons pas la nécessité plus que problématique des armes.

La *jumelle* est obligatoire. Les jumelles à prismes se recommandent pour leur irréprochable qualité. Elles sont fort chères, mais serviront à toute autre chose qu'à la guerre.

Comme tout militaire, le médecin doit avoir au cou sa *plaque d'identité*, et, dans la poche gauche intérieure de sa vareuse, son *paquet individuel de pansement* distribué au corps.

Nous terminerons (il n'est pas de détail superflu) par les objetsqu'il faut avoir dans ses poches, et dont l'oubli est souvent cruellement ressenti. Un *mouchoir*; une *montre*; un *couteau* (celui de l'armée suisse est d'une ingéniosité bien connue); un *porte-monnaie* solidement attaché; un *morceau de fil de corde* de l'espèce dite « fil de fouet » utile à tant de raccommodages. La *clef de la cantine*, si aisément égarée dans la hâte des départs matinaux, sera l'objet de particulière sollicitude.

Les poches de la vareuse donneront asile aux *pièces d'identité*, *papiers militaires*, *carnet de visite*, *porte-plume* réservoir ou *crayon*, *lampe électrique* ou morceau de *bougie* (si utile!) *petit guide franco-allemand* réglementaire.

Les poches ne suffisent même pas. Il est indiqué d'avoir un *porte-carte* de cuir qui se suspende à la selle ou au ceinturon et qui puisse contenir les cartes d'état-major distribuées aux officiers, du papier et des enveloppes, les imprimés réglementaires usuels, le liseur pour carte en celluloïd quadrillé à l'échelle du 80/1000.

Ainsi équipé, ganté de *bons gants neufs* assez larges de l'espèce dite « pour conduire », le médecin n'a qu'à s'embarquer à l'heure prescrite pour la destination que lui assigne son ordre de mobilisation.

A. Epaulard.

VARIÉTÉS

A propos du traitement préventif des maladies vénériennes.

Tant de procédés prophylactiques destinés à combattre la propagation des maladies vénériennes ont été tour à tour préconisés puis délaissés qu'on est en droit maintenant de demeurer un peu sceptique néanmoins les médecins des collectivités ne se découragent pas et parfois les résultats qu'ils obtiennent semblent à première vue assez flatteurs. C'est ainsi qu'effrayé des ravages causés par les maladi

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

énériennes sur les hommes de la flotte italienne, M. Luzzati, capitaine-médecin à bord de l'*Umbria*, ongea à organiser un système énergique de défense: es hommes étaient invités au retour des promenades terre et des coïts suspects, à s'arrêter à l'infirmerie u bord ; là un pansement imprégné de sublimé à pour 100 était appliqué sur la verge et devait rester n place jusqu'au lendemain matin ; en cas de sus- eptibilité particulière le taux de la solution de sublimé tait abaissé à 1/2 pour 1000.

L'auteur rapporte que, sur 532 individus qui en 1905 rirent les soins hygiéniques recommandés, 3 seule- ient furent contaminés, ce qui donne un pourcentage e 0,6 pour 100. Sur 20 malades observés, 17 avaient égligé de se soumettre au traitement préventif.

Le fait suivant a pour l'auteur toute la valeur d'une xpérience : 3 matelots du bord eurent à plusieurs eprises des rapports avec une même femme ; un seul it contaminé (chancre du filet); les deux autres irent indemnes ; or seuls ils s'étaient soumis au aitement préventif. — (Luzzati. Sur la prophylaxie s maladies vénériennes à bord des navires de erre, *Annali di Medicina navale*, février 1906).

Ch. M.

A travers le Monde

HOLLANDE

Pendant plusieurs siècles, l'assistance fut, aux ys-Bas, purement religieuse. Assurée uniquement, x seizième et dix-septième siècles, par l'Église formée, elle l'est également, depuis le commence- ent du dix-huitième, par les Églises catholique et aélite. Plus tardivement s'est formée l'assistance mmunale et se sont constituées des œuvres de bien- sance privée n'ayant pas un caractère strictement nfessionnel. La loi du 28 juin 1854, complétée par loi du 1er juin 1870, a, pour ainsi dire, consacré tat de choses existant en reconnaissant et en régle- entant séparément l'assistance publique, l'assis- nce confessionnelle et la bienfaisance privée. D'après tte loi, l'assistance publique ne doit intervenir que and les deux autres organisations de bienfaisance font défaut ou sont insuffisantes. L'assistance publique, qui comprend quelques institutions nationales et provinciales, est surtout d'essence communale, et les bureaux communaux des pauvres (burgerlijk armenbestuur) présentent une grande analogie avec les bureaux de bienfaisance français. Toutes les institutions de bienfaisance, publiques ou privées, doivent tenir le gouvernement au courant de leurs travaux et des résultats qu'elles ont obtenus et répondre à toutes les demandes de renseignements complémentaires qui leur sont adressées. Les autorités communales sont également obligées de tenir à jour une liste des institutions charitables existant sur leur territoire.

COCHINCHINE

Chaque année, le nombre des tuberculeux va en augmentant, la maladie semble s'étendre de plus en plus. On trouve actuellement des familles annamites composées de 3 et 4 personnes toutes atteintes de tuberculose pulmonaire.

Les tuberculoses chirurgicales sont notées assez fréquemment dans les rapports; dans celui de Cholon, on signale 10 ostéites tuberculeuses simples, 3 cas de coxalgie vraie, 1 cas de mal de Pott ; dans celui de Bentré, où l'on mentionne la fréquence des formes osseuses ou ganglionnaires, il n'est question que de 6 cas à forme pulmonaire. On fait remarquer que chez les Annamites elle évolue beaucoup plus lentement, qu'elle est plus bénigne et plus curable (Kermorgant, *Annales d'hygiène et de médecine coloniale*, 1906, Août).

TONKIN

En 1904, le béribéri a sévi à l'état épidémique et avec intensité, sur bien des points de la colonie, mais surtout à Tuyen-Quang, où 298 cas suivis de 30 décès ont été enregistrés. A Son-Tay, 16 malades ont succombé. La maladie a frappé principalement les indigènes robustes et vigoureux et surtout les jeunes soldats indemnes d'anémie et de paludisme. Les anciens au contraire, hommes surmenés, débilités et impaludés, ont été beaucoup moins frappés, contrairement à ce qui se passe d'habitude. L'alimentation ne paraît pas devoir être mise en cause dans l'étiologie de cette épidémie. On a signalé 2 atteintes sur des Européens employés à la construction d'une voie ferrée (Kermorgant, *Annales d'hygiène et de médecine coloniale*).

LIVRES NOUVEAUX

L. Jullien (de Paris). — *La blennorragie à formes rares et peu connues*. Brochure in-8° de 85 pages, Paris, 1906. Prix : 2 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Dans cet opuscule, composé de la réunion d'une série de leçons faites à Saint-Lazare en 1905, leçons recueillies par M. Belgodère, interne du service, M. Jullien étudie un certain nombre de formes rares et peu connues de la blennorragie — blennorragies pré-urétrale, ano-rectale, buccale, nasale; les blennorragies des enfants, les blennorroïdes, les ulcérations blennorragiques, etc., — et montre l'extrême gravité que peut présenter l'infection gonococcique puisqu'elle va, exceptionnellement il est vrai, jusqu'à entraîner la mort.

D'une lecture très aisée, ce petit ouvrage de M. Jullien pourra rendre service à de nombreux médecins n'ayant point eu occasion de fréquenter des services de vénériens et de voir certaines formes graves et exceptionnelles de la blennorragie.

G. V.

BIBLIOGRAPHIE

1230. — **M. Denucé**. — Spina bifida : *Anatomie pathologique et embryogénie*. 1 vol. in-8° de 620 pages. Prix : 10 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1233. — **Ch. Sabourin**. — Les embolies bronchiques tuberculeuses. 1 vol in-16, de 264 pages, cartonné toile. Prix : 4 fr. (*Félix Alcan*, éditeur.)

1234. — **M. Duval** et **E. Gley**. — Traité élémentaire de physiologie. 9e édition 1re partie, 1vol. in-8°, de xx-482 pages, avec 121 figures. Prix de l'ouvrage complet : 14 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Trousseau a le premier montré les inconvénients les dangers du fer dans la période prétubercu- ise ; il provoque des poussées congestives pul- onaires qui souvent amènent les premières moptysies.

Les malades présentent cependant des états émiques dangereux qu'il est nécessaire de nbattre. Dujardin-Beaumetz a jadis professé nportance de l'hémoglobine dans ces cas ; c'est fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été tes à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Letulle, qui a pu, sans suralimentation, faire gner jusqu'à 3 et 4 kilogrammes par mois à des berculeux et modifier très favorablement l'état némie, rien que par l'usage de l'hémoglobine ployée sous forme du sirop préparé spécialement r Deschiens.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE — VERONAL — RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
Dose quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr et plus.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP du Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié ès-Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
ANTISCROFULEUX

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies :
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE

Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT
NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : **2 à 3** cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME
Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"
est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*
Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL
Ce produit se présente sous deux formes :
1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*
Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée
Médicament titré
Créosote
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob Paris.**

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Elimination des pigments biliaires par la salive au cours de l'ictère catarrhal. — M. CADIOT a observé une malade qui au cours d'un ictère catarrhal, présenta, à la suite de l'ingestion de 0,50 de calomel, tous les signes d'une stomatite mercurielle. La sialorrhée atteignit 1.000 à 1.200 centimètres cubes par jour et, pendant quarante-huit heures, la salive fut teintée en vert intense. Stomatite et ictère guérirent ultérieurement sans incidents. L'élimination des pigments biliaires par la salive est mise en doute par la plupart des auteurs. Elle est, en tout cas, extrêmement rare. L'observation de M. Cadiot en paraît un exemple indiscutable. (*Archives médico-chirurgicales du Poitou*, Juillet, 1906, n° 7, p. 209.) PH. P.

* * *

Hypertrophie du cerveau. — J. H. HABERLIN relate l'observation d'un enfant de deux ans qui succomba avec les signes d'une hydrocéphalie d'origine syphilitique. A l'autopsie, on vit qu'il n'y avait aucunement hydrocéphalie, et qu'il s'agissait d'une hypertrophie du cerveau lequel pesait 1.712 grammes, alors que, chez l'enfant de deux ans, normal, ce poids est de 1 kilogramme environ.

D'autre part, C. N. SPRATT rapporte le cas d'un homme de quarante-deux ans qui succomba à une méningite. Le cerveau pesait 2.069 grammes au lieu de 1.400 grammes, chiffre moyen. (*Journal Am. med. Assoc.*, 30 Juin, p. 1998, et 7 Juillet, p. 37.) C. J.

* * *

Hernie fémorale : hernie de l'appendice abcédé. — MM. BROUGHTON et STEWETSON rapportent l'histoire d'une femme de soixante-trois ans qu'on dut opérer pour ce qu'on croyait être une épiplocèle enflammée ; on trouva une hernie de l'appendice dont les parois partiellement gangrenées furent difficilement identifiées au sein d'un abcès assez volumineux. L'appendice contenait une épingle qui paraissait être la cause de tout le mal. (*Lancet*, 1906, 16 Juin, p. 1679.) C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur F. DE LAPERSONNE, assisté de MM. MATHIEU, CANTONNET, et PLEY commencera le mardi 23 Octobre 1906, à 3 heures, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren) un *cours pratique d'ophtalmologie*. Ce cours, complet en 22 conférences suivies d'exercices pratiques, est destiné aux étudiants préparant le 5e de doctorat et aux praticiens. Il sert en même temps d'introduction indispensable pour les médecins qui désirent suivre la clinique pendant l'année scolaire. Il aura lieu tous les jours, du 23 Octobre au 17 Novembre 1906. S'inscrire à la Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Saint-Étienne. — Il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 15 Octobre prochain, un concours public pour une place de chirurgien des hôpitaux de Saint-Étienne.

Ce concours se composera de cinq épreuves.

Le chirurgien à nommer entrera en fonctions le 1er Juillet 1907 ; son traitement est fixé à 2.000 francs par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat des hospices, rue Valbenoite, 40, à Saint-Étienne.

NOUVELLES

Paris et Départements.

École du service de santé militaire. — Liste, par ordre de mérite, des candidats nommés élèves à l'École du service de santé militaire par décision du ministre de la Guerre du 27 Août 1906, à la suite du concours de cette année. MM. 1, Russo. 2, Coville. 3, Bolotte. 4, Bonjean. 5, Maux. 6, Bénard (Henri-Auguste). 7, Accolas. 8, Razou. 9, Marc. 10, Galey. 11, Rougeux. 12, Vermelin. 13, Guilmain. 14, Bureau. 15, Rottier. 16 et 17, *ex æquo*, Brusset, Tronyo. 18, Séry. 19, Buisson. 20, Naudet. 21, Bertet. 22, You. 23, Gabrielle. 24, Saulnier. 25, Touranjon. 26, Remy. 27, Lombardy. 28, Vignol. 29, Barral. 30, Rasse, 31, Söderlindh. 32, Blondel. 33, Birat. 34, Drouet. 35, Ferry. 36, 37 et 38, *ex æquo*, Barbier, Bernard (Paul-Jean), Ayrolles. 39, Brunhammer 40, Guibert. 41, Roshem. 42, Maire. 43, Bendon. 44, Pilod. 45, Abecassis. 46, Miagnier. 47 et 48, *ex æquo*, Ollé, Achard. 49, Bernard (Louis-Marius-Justin). 50, Lacaze.

Ceux de ces élèves qui ont déjà accompli un an de service militaire devront se présenter au médecin inspecteur directeur de l'École le vendredi 12 Octobre 1906, à 8 heures du matin. Les autres devront, s'ils remplissent les conditions d'aptitude physique au service armé, accomplir, avant leur entrée à l'École, un an de service dans l'un des régiments de cavalerie ou d'artillerie énumérés par le décret du 25 Août 1906. (*Journal officiel* du 28.)

Tous les élèves de cette dernière catégorie devront adresser avant le 10 Septembre 1906 au ministère de la Guerre (7e direction) la liste par ordre de préférence des corps dans l'un desquels ils désirent servir. Cette liste devra comprendre tous les régiments (cavalerie ou artillerie, ou les deux armes s'ils n'ont pas de préférence pour l'une d'entre elles) offerts à leur choix par le décret précité. Satisfaction leur sera donnée autant que possible d'après leurs numéros d'admission à l'École et dans les limites fixées. Si les renseignements nécessaires ne sont pas parvenus au ministère à la date du 10 Septembre les affectations seront faites d'office. Chaque élève recevra ensuite le certificat d'admission à l'École du service de santé militaire indiquant dans quel corps il devra accomplir son année de service.

Munis de ce certificat les élèves qui ne sont pas encore inscrits sur les tableaux de recensement se présenteront du 1er au 5 Octobre au commandant du bureau de recrutement dont ils dépendent pour être visités ; puis ils contracteront le double engagement (engagement militaire et engagement sexennal) dont le modèle (n° 4) est annexé au décret du 27 Juin 1905 [*Bulletin officiel du ministère de la Guerre*, partie réglementaire n° 25 de 1905 (imprimerie Chapelot et Cie, 2, rue Christine, à Paris), et *Bulletin des lois*, partie principale, n° 2638, p. 730 (Imprimerie nationale à Paris)]. Les autres rejoindront leur corps d'affectation dans les mêmes conditions que les appelés de la classe ; l'engagement sexennal (modèle n° 4 simple) ne sera contracté par eux que lors de leur entrée à l'École du service de santé militaire.

Les élèves qui renonceraient au bénéfice de leur admission à l'École du service de santé militaire devront adresser d'urgence leur démission au ministère de la guerre en y joignant l'autorisation de leur père (ou mère ou tuteur) s'ils sont mineurs.

Le prix de la visite médicale pour les accidents du travail. — Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, sur la proposition du directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales, vient de prendre les arrêtés suivants réglant suivant les localités le prix de la visite médicale pour les accidents du travail.

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (*arséniate d'antimoine*, 0,001 m/m par Granule et *Fer*)

Présence simultanée du Fer, Arsenic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Gén^{al} : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et tes Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Téléphone 264-56 — *MAISON FONDÉE EN 1882* — Adresse télégraphique LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

CENTRIFUGEUR ÉLECTRIQUE (Mod. 1903). Courant continu, 110-120 volts, avec Hématocrite Daland. Prix : 225 fr.

CENTRIFUGEUR A EAU (Modèle 1903). Avec Hématocrite Daland. Prix : 100 francs.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels. Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique. Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie. Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

Article premier. — Est arrêtée ainsi qu'il suit la liste des localités dans lesquelles le prix de la visite à domicile sera transitoirement élevé à 2 fr. 50 :

Alpes-Maritimes : Nice; *Calvados* : Lisieux; *Charente* : Angoulême; *Eure* : Evreux, Vernon; *Gironde* : Bordeaux; *Hérault* : Cette; *Isère* : Vienne; *Loire* : Firminy, le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Morlière, Saint-Étienne; *Loire-Inférieure* : Nantes; *Maine-et-Loire* : Saumur; *Orne* : Laigle; *Rhône* : Caluire-et-Cuire, Lyon, Oullins, Villeurbanne; *Saône-et-Loire* : Digoin; *Seine* : Alfortville, Asnières, Aubervilliers, Boulogne-sur-Seine, Champigny, Charenton, Clichy, Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville, Levallois-Perret, le Perreux, les Lilas, Maisons-Alfort, Malakoff, Montrouge, Nanterre, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Saint-Mandé, Saint-Ouen, Vanves, Villemonble, Vincennes, Vitry-sur-Seine; *Seine-inférieure* : le Havre, Rouen; *Seine-et-Marne* : Melun; *Seine-et-Oise* : le Raincy, le Vésinet, Mantes, Rambouillet, Versailles, Villeneuve-Saint-Georges; *Deux-Sèvres* : Thouars; *Somme* : Amiens.

Art. 2. — Est arrêtée ainsi qu'il suit la liste des localités dans lesquelles le prix de la visite à domicile sera transitoirement réduit à 1 fr. 50 :

Aisne : Bohain, Saint-Quentin; *Meurthe-et-Moselle* : Lunéville; *Nord* : Anzin, Armentières, Denain, Dunkerque, Hautmont, la Madeleine-lez-Lille, le Cateau, Lille, Maubeuge, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos; *Pas-de-Calais* : Arras, Boulogne-sur-Mer, Hénin-Liétard, Saint-Omer.

Art. 3. — Est arrêtée ainsi qu'il suit la liste des localités dans lesquelles le prix de la visite à domicile sera transitoirement fixé à 2 francs :

Ain : Sathonay; *Ardennes* : Dom-le-Mesnil, Flize, Haybes; *Aube* : Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse; *Drôme* : Anneyron, Bourdeaux, Montmeyran, Moras, Saint-Sorlin; *Eure* : Broglie, Brosville, Bourth, Breteuil-sur-Iton, Charleval, Claville, Conteville, Epaignes, Francheville, Caillon, la Croix-Saint-Leuffroy, la Ferrière-sur-Risle, Mainneville, Rugles, Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Saint-Pierre-de-Bailleul, Tillières-sur-Avre, Verneuil; *Eure-et-Loir* : Toury; *Gironde* : Ambès, Cestas, Gauriac, Gradignan; *Indre-et-Loire* : Ballan, Esvres, Fondettes, Joué-les-Tours, Monnaie, Montbazon, Noisay, Reugny, Rochecorbon, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Paterne, Sorigny, Veigné, Vernou-sur-Brenne, Vouvray; *Isère* : Allevard, Barraux, Chapareillan, Crolles, Décines-Charpieu, Domène, Goncelin, le Péage-de-Roussillon, le Touvet, Meyzieux, Pont-Évêque, Saint-Ismier; *Loire* : Maclas, Neulize, Pélussin, Saint-Martin-d'Estréaux, Saint-Symphorien-de-Lay, Villars; *Haute-Loire* : Dunières; *Loiret* : Arthenay, Chaingy, Chambon, Ingré, la Chapelle-Saint-Mesmin, Ligny-le-Ribault, Marcilly, Menestreau en-Villette, Saint-Jean-de-la-Ruelle; *Oise* : Balagny-sur-Thérain, Bury, Chantilly, Froissy, Hermes, Laigneville, Morienval, Mouy, Nogent-les-Vierges, Romy, Rully, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin, Sacy-le-Petit, Verneuil; *Orne* : Mortagne; *Rhône* : Anse, Aveizes, Belleville-sur-Saône, Bron, Cublize, Denicé, Fontaines-sur-Saône, la Mulatière, Larajasse, Neuville-sur-Saône, Sainte-Colombe, Sainte-Foy-les-Lyon, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Lager, Tizy, Thurins, Vaulx-en-Velin, Venissieux; *Saône-et-Loire* : Beaubery, Bois-Sainte-Marie, Bourbon-Lancy, Chalmont, Charolles, Chassigny-sur-Dun, Chauffailles, Chenay-le-Châtel, Ciry-le-Noble, Coublanc, Cronat, Fleury-la-Montagne, Génelard, Gibles, Gueugnon, Iguerande, Joncy, la Chapelle-sous-Dun, la Clayette, la Motte-Saint-Jean, Ligny-en-Brionnais, Marcigny, Mélay, Martigny-le-Comte, Neuvy-Grand-Champ, Oyé, Ozolles, Palinges, Paray-le-Monial, Perrecy-les-Forges, Poisson, Pouilloux, Rigny-sur-Arroux, Saint-Agnan, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Christophe-en-Brionnais, Saint-Julien-de-Civry, Saint-Maurice-lez-Châteauneuf, Salornay-sur-Guye, Semur-en-Brionnais, Sanvignes, Senozan, Toulon-sur-Arroux, Uxeau, Vendenesse-sur-Arroux, Vendenesse-les-Charolles, Verosvre; *Savoie* : la Rochette; *Seine* : Antony, Bry-sur-Marne, Châtillon, Créteil, Épinay, Sceaux; *Seine-Inférieure* : Argueil, Aumale, Blangy, Croissy-sur-Andelle, Dampierre, Ferrières, Forges-les-Eaux, Foucarmont, Gaillefontaine, Gournay, la Feuillie, le Houlme, Londinières, Maromme, Neufchâtel, Réalcamp, Saint-Saëns; *Seine-et-Marne* : Brie-Comte-Robert, Chartrettes, Cesson, Grisy, Ozouer-le-Voulgis, Suisnes; *Seine-et-Oise* : Ablon, Andrésy, Angerville, Arpajon, Athis-Mons, Auvers-sur-Oise, Beynes, Bougival, Brunoy, Carrières-sur-Seine, Chars, Chatou, Croissy-sur-Seine, Dampierre, Dourdan, Forges-les-Bains, Garancières, Garches, Gif, Herblay, Jouy-en-Josas, la Ville-du-Bois, le Chesnay, Limours, l'Isle-Adam, Louveciennes, Mandres, Méry-sur-Oise, Montesson, Montlhéry, Mours, Neauphle-le-Château, Orsay, Orgerus, Palaiseau, Pierrelaye, Presles, Saint-Chéron, Savigny-sur-Orge, Thoiry, Vaucresson, Verrières-le-Buisson, Villiers-sur-Marne, Vigny; *Deux-Sèvres* : Coulonges-sur-l'Autize, Mauzé-Thouarsais, Thénezay; *Var* : Saint-Zacharie; *Vendée* : Angles, Nieuil-sur-l'Autize, Vouvant; *Vienne* : Bouresse, Chaunay, la Roche-Posay, Lencloitre, Loudun, Lhommaizé, Saint-Léger-de-Montbrillais, Sommières-du-Clain; *Vosges* : Vittel.

Congrès international des médecins d'assurances. — Un Congrès international de médecins d'assurances aura lieu à Berlin le 11-14 Septembre.

Un Comité spécial s'est organisé pour y faciliter le service de la Presse, Comité dont font partie MM. Lennhoff, Feilchenfeld et Gross, à Berlin.

Tous les journaux qui voudraient bien envoyer des correspondants à ce Congrès sont priés de bien vouloir s'adresser à M. Lennhoff, Schmidstrasse, 13, Berlin S.-O., qui leur fournira tous les renseignements nécessaires et se mettra à la disposition des membres de la Presse chargés de comptes rendus.

XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie. — Le XIV^e Congrès international d'hygiène et de démographie aura lieu à Berlin du 23 au 29 Septembre 1907. Le Comité d'organisation, présidé par M. Bumm, président de l'Office impérial de l'Hygiène, compte envoyer avant peu ses invitations. Le Congrès, qui se tiendra probablement dans les locaux du Reichstag, comporte 8 sections : Section I. *Microbiologie et parasitologie appliquées à l'hygiène.* — Section II. *Hygiène alimentaire et physiologie appliquées à l'hygiène.* — Section III. *Hygiène de l'enfance et des écoles.* — Section IV. *Hygiène professionnelle et assistance aux classes ouvrières.* — Section V. *Lutte contre les maladies infectieuses et assistance aux malades.* — Section VI *a*) *Hygiène des habitations et des localités.* — Section VI *b*) *Hygiène du service des transports en commun.* — Section VII. *Hygiène militaire, coloniale et navale.* — Section VIII. *Démographie.* A l'occasion du Congrès aura lieu une exposition scientifique, dont l'organisation a été confiée à M. Rubner, professeur et conseiller intime de médecine, Berlin N., Hessischestr., 4.

Le secrétaire général du Congrès est M. le médecin principal en retraite Nietner. Le Bureau se trouve à Berlin W., Eichornstr., 9.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Roger Maillard, médecin à Andernos-les-Bains (Gironde).

M. Roger Maillard, à peine âgé de trente ans, meurt victime du devoir professionnel.

Il laisse une veuve et deux jeunes enfants.

CONCOURS

Hôpitaux de Montpellier. — Un concours sera ouvert le 19 Novembre prochain pour quatre places d'interne titulaire et cinq places d'interne provisoire dans les hospices de Montpellier.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50 Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir*, *Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

M.O.2. HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn.O.2.
USAGE EXTERNE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.